



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้อง ดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลาง กลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (เว็บไซต์ของหน่วยงาน) เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และตาม คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลางของ ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงานปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นั้น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิงจะดำเนินการโครงการคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองใหม่-วัด หนา หมู่ที่ ๕ ตำบลเสาชิง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน ๔๒๓,๙๑๐.-บาท (สี่แสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางในงานจัดซื้อตามแบบ ป.ป.ช. กำหนด และ รายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

จำสิบเอก

(ธรรมบุญ มณีเกิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง



**ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ คอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองใหม่-วัดหนา หมู่ที่ ๕ ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง		
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๔๙๒,๐๐๐.-บาท		
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย		
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๒๓,๙๑๐.-บาท		
๕. บัญชีประมาณราคากลาง		
๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม		
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๑. นายประมวล ขวดแก้ว	ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวฐานิตา สุตระกูล	ตำแหน่งนักวิชาการศึกษานานาชาติ	กรรมการ
๓. นางจันทร์จิรา เหมทานนท์	ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ

จำสิบเอก

(ธรรมบุญ บุญเกิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองใหม่-วัดหนา

แผ่นที่ 1

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตรยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ 760 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลเสาชัง อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชัง

ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560 ราคาน้ำมันดีเซล 27.00 - 27.99 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	X ราคาคูณ	Factor F	ราคาต่อหน่วยFr	ราคากลาง
1	เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	950.00	1.75	1,662.50	1.4019	2.45	2,330.66
2	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	38.00	438.01	16,644.38	1.4019	614.05	23,333.76
3	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	ม.	190.00	21.94	4,168.60	1.4019	30.76	5,843.96
4	เหล็กตะแกรง Wire Mesh	ตร.ม.	760.00	25.50	19,380.00	1.4019	35.74	27,168.82
5	เหล็ก RBØ 15 มม.	ตัน	0.22	19,850.47	4,367.10	1.4019	27,828.37	6,122.24
6	ผิวทางคอนกรีต(240 ksc)	ตร.ม.	760.00	300.00	228,000.00	1.4019	420.57	319,633.20
7	ปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	760.00	12.46	9,469.60	1.4019	17.46	13,275.43
8	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดคย	ม.	152.00	23.28	3,538.56	1.4019	32.63	4,960.71
9	หยอดยางรอยต่อคอนกรีต	ม.	152.00	14.47	2,199.44	1.4019	20.29	3,083.39
10	ค่าบ่มคอนกรีต	ตร.ม.	760.00	9.14	6,946.40	1.4019	12.81	9,738.16
11	หินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	15.00	413.58	6,203.70	1.4019	579.80	8,696.97
	รวม				-			423,910.51

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
2. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
3. ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดค่าใช้จ่ายอื่นๆ
4. Factor F งานก่อสร้างทาง
5. Factor F งานก่อสร้างสะพาน
6. ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ=1+3/1x4+(2x5)

302,382.84

1.4019

423,910.51

งานก่อสร้าง

รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

(สี่แสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน)

423,910

(นายประมวล ขวดแก้ว)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวฐานิตา สุตระกูล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางจันทร์จิรา เหมทานนท์)

กรรมการกำหนดราคากลาง





องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

แบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก


ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

ตำบลเสาธง อำเภอรอนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช


แบบฉบับ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร พท. 0.15 เมตร	
สถานที่ ตำบลสาธิต อำเภอรัตนบุรี จังหวัดนครราชสีมา	
แผ่นที่ / จำนวน	
(ลงชื่อ)..... (นามสกุล.....) ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ	(ลงชื่อ)..... (นามสกุล.....) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง
	หมายเหตุ 1. วิศวกรตรวจสอบ ให้ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดประมาณ 28 มก.ตร./ลบ.ม. 2. กรณีแบบไม่ได้ระบุไว้ให้ดูในคู่มือของกรมโยธาธิการและผังเมือง




แปลนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดหน้า 1 : 100



รูปตัดแนว 1-1



แปลนถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดหน้า 1 : 100



รูปถ่ายขยายรอยต่อ CONTRACTION JOINT

รูปตัดขยายข้อต่อ EXPANSION JOINT (ทุกระยะ 30 เมตร)

ตารางที่ 1 แสดงขนาดของเหล็กคานที่ใช้รวมต่อปีกการทดและขาหัวของเหล็กคานที่ใช้กับรอยต่อ


ความหนาแน่น นล.	รอยต่อเชื่อมขวาง (EXPANSION JOINT)		รอยต่อเชื่อมยาว (CONTRACTION JOINT)		รอยต่อเชื่อมยาว (LONGITUDINAL JOINT)		หมายเหตุ
	ค.	ม.	ค.	ม.	ค.	ม.	
120 - 150	RB 15	500	RB 15	500	RB 15	500	50
200	RB 25	500	RB 19	500	RB 15	500	50

ตารางที่ 2 แสดงขนาดของการเช่าโรง และกาขายแนวรอยต่อในแดนคอมกรีก

ข้อบ่งชี้	ระยะการผ่าตัด mm	ความยาวของท่อ mm.	ความลึกของท่อ mm.
รอยต่อเข้ากระดูก (CONTRACTION JOINT)	< 10	10	50
	11 - 15	15	50
รอยต่อขยายกระดูก (EXPANSION JOINT)	กระดูก 30	25	50
รอยต่อเชื่อมกระดูก (CONNECTION JOINT)		10	50

แบบสมัคร	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร หน้า 0.15 เมตร
สถานที่	ตำบลเสาวฯ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แผนผัง / จำนวน	(ลงชื่อ) _____ เขตมอบ (นายศักดิ์ชัย บุตรคำ) ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ
(ลงชื่อ) _____	(นายศรี ศรีวิน) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการช่าง
	





แผนผังโครงการก่อสร้างถนน คลองสายคลองใหม่-วัดหนา